



## Ruokatorven laskimolaajentumien kumilenkkihoito

Teiltä on mahalaukuntähystyksen yhteydessä \_\_\_\_/\_\_\_\_20\_\_\_\_

hoidettu ruokatorven laskimolaajentumia. Laskimolaajentuman tyveen on viety tiukka kumilenkki. Tällöin laajentuman verenkierto estyy ja se irtoaa muutaman päivän kuluttua.

Toimenpide vaatii jälkiseurannan osastolla 1 - 2 vuorokauden ajan. Kumilenkkihoito uusitaan yleensä useamman kerran ja hoitotulosta seurataan kontrollitähystyksillä.

### Toimenpiteen jälkeen

Kumilenkkihoidon jälkeen voi esiintyä kipua ja syömisvaikeuksia muutaman päivän ajan. Kipuun voitte ottaa teille määrättyä kipulääkettä.

Toimenpidepäivänä; Liemiruokaa klo \_\_\_\_\_alkaen.

Karkean ruuan (esim. näkkileipä) syöminen on kielletty kaksi viikkoa toimenpiteen jälkeen kumilenkkien irtoamisvaaran vuoksi.

### Jos teille ilmaantuu

- verioksennuksia
- voimakasta kipua rinnan tai vatsan alueella
- heikottavaa oloa / pahoinvointia

### ottakaa yhteys

Toimenpidepoliklinikalle tai	040 847 0036
Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalle tai	016 322 4800
oman paikkakunnan terveyskeskukseen	

---

Hoitava lääkäri

---

Kotiuttava sairaanhoitaja