



Ohje leikkaus- / toimenpidealueen ihodesinfektiosta

Tarvikkeet:

- tehdaspuhtaat kuitutaitokset 10 x 10 cm
- tehdaspuhdas kertakäyttöinen suojakäsine
- pesty- ja desinfioitu liuoskuppi / tehdaspuhdas, kertakäyttöinen liuoskuppi.

Desinfektioaine ja käyttöalue:

- Alkoholi 12 T 80 %, väritön tai värillinen
 - leikkausalueet
 - perifeerinen laskimokanyylin laitto, injektioiden anto (sc, im, iv), leikkausosastolla tehtävien puudutuksien yhteydessä.
 - valtimo-, keskuslaskimo- ja keuhkovaltimokatettrin laitto
 - Värillistä A12t 80% ei käytetä seuraavissa toimenpiteissä:
 - Spinaali- ja epiduraalipuudutusalueet sekä selkäleikkaukset (väriäineen vaikutusta keskushermostoon ei ole tutkittu riittävästi)
 - Sydän- ja verisuonileikkaukset sekä plastiikkakirurgia.
 - Kasvojen alueella.
 - Lasten toimenpiteissä.
- Desinfektol H 10 p - % (etanolipohjainen): traumaattiset haavat ja limakalvojen alue gynekologisissa ja urologisissa leikkauksissa

Ihodesinfektion tekeminen:

- Desinfioi kädet alkoholipitoisella käsihuuhteella.
- Laita käteen tehdaspuhdas kertakäyttöinen suojakäsine.
- Ota pesutaitokset pakkauksesta käsinekadella liuoskuppiin tai avaa valmis desinfektiosetti.
- Kaada desinfektioaine liuoskuppiin pesutaitosten päälle
- Suorita leikkaus-/toimenpidealueelle suoritetaan desinfektio kahdesti aseptista tekniikkaa käyttäen.
- Huomioitavaa:
 1. Valumissuunta (lapuilla pyyhitään aina "alamäkeen")
 2. Ei kurottelua pesualueen yli
 3. Eteneminen lähtökohtaisesti puhtaasta likaiseen
 4. Leikkausviillon paikka (pesun aloitus kohteesta)
 5. Pienennä pesualueutta desinfektioaineen valumissuunta huomioiden



- Huomioitavaa pesulappujen käsittelystä ja pesussa käytössä olevista tehdaspuhtaista hanskoista:
 1. Tehdaspuhtaat suojakäsineet on puettava niin, että ne ovat vielä pukemisenkin jälkeen tehdaspuhtaat (sormi- tai kämmenosiin ei kosketa omilla käsillä), suojakäsineiden pukemisen jälkeen ei enää kosketa ympäristöön. Suojakäsineet pidetään puhtaina siihen saakka, kunnes leikkausalue on desinfioitu.
 2. Koska suojakäsineet ovat tehdaspuhtaat ja desinfektiolaput steriilejä, on desinfektion aikana huolehdittava siitä, että desinfektiolappu pysyy steriilinä niin kauan, että haluttu alue on desinfioitu.
 3. Kun ensimmäinen desinfiointikerta on suoritettu, leikkausalueen ihoa kohdellaan steriilinä. Suojakäsineet eivät siis saa kontaminoida desinfektiolapun pintaa, eivätkä leikkausaluetta.
- Desinfektioaineen vaikutusaika on sen kuivumisaika.
- ChloroPrep (2% Klooriheksidiiniglukonaatti ja 70% isopropyylialkoholi)
 - leikkausalueet (**ei** pään alueelle, **ei** selkäleikkauksissa **eikä** vastasyntyneille)

Tarvikkeet:


- ChloroPrep - levitinpakkaus. Valitse 3 ml, 10,5 ml tai 26 ml levitin ihon desinfektioalueen laajuuden mukaan.

Ihodesinfektion tekeminen:

- Desinfioi kädet alkoholipitoisella käsihuuhteella.
- Aukaise ChloroPrep- levittimen valmistepakkaus.
- Desinfioi kädet alkoholipitoisella käsihuuhteella.
- Laita käteen tehdaspuhtas kertakäyttöinen suojakäsine.
- Ota ChloroPrep – levitin suojakäsinekäteen
- Purista levitinlaitteen vipua/vipuja kevyesti (kuulet vaimean poksahduksen, kun steriili liuosampulli pääsee leviämään levittimen sieneen).
- Aloita ihodesinfektio leikkausviillon kohdasta ja paina levitintä kevyesti ihoa vasten, kunnes sieni täyttyy nesteellä.
- Levitä ensin liuosta viiltoalueelle ylös- ja alaspäin sekä eteen - ja taaksepäin suuntautuvien vedoin **30 sekunnin** ajan, ja siirry vähitellen reuna-alueita kohti.
- 26 ml:n levittimen mukana tulee kaksi vanupuikkoa. Vanupuikot voi kostuttaa painamalla märkää sientä vasten ja puikot voi sitten käyttää navan puhdistukseen.
- Anna alueen kuivua **vähintään 3 minuuttia**, ennen kuin asetat steriilit leikkausliinat paikoilleen.
- Älä kuivaa tai pyyhi käsiteltyä aluetta.
- Hävitä kertakäyttöön tarkoitettu levitin heti käytön jälkeen.



Vatsan alueen leikkausdesinfektio:




- Aloitus navasta
← Desinfointisuunta ensimmäisellä taitoksella
← Desinfointisuunta toisella taitoksella

1. Puhdista napa joko pesutaitoksella tai pumpulitikulla niin, että napa on puhdas.
2. Aloita pesu vetämällä pesutaitos kylkikaaresta alas aina häpyluuhun saakka ja jatka pesuja samansuuntaisin vedoin vatsan toinen puoli itsestäsi poispäin leikkaustasoon saakka.
3. Ota puhdas pesutaitos ja toista edellinen askel toiselle puolelle vatsaa.
4. Pienennä pesualueetta joka pesukerralla ja viimeisellä pesutaitoksella pese leikkausviillon oletettu paikka.



Selän alueen desinfektio spinaalipuudutusta varten:



- - - Pesty alue
- ← Pesun suunta

1. Aloita selän desinfektio valumasuuntaa kunnioittaen ylhäältä, edeten yhdensuuntaisin vedoin leikkaustasoon saakka.
2. Pienennä desinfektioaluetta joka pesukerralla ja viimeisellä taitoksella vedä ainoastaan selkärangan päältä.